

Catálogo de Produtos

Linha UTP

■ Patch Panel

■ Voice Panel

■ Painel de Distribuição

■ Conector RJ-45

■ Capa Plástica

■ Jack Fêmea RJ-45

■ Tomada de Sobrepor


■ Adapter Cable

■ Patch Cable

■ Cabo UTP

■ Espelho Latão

■ Espelho PVC



Patch Panel Cat. 5e

- 24 Posições
- 48 Posições



APLICAÇÕES

Utilizado em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz e dados, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B para cabeamento horizontal ou secundário em salas de telecomunicações tendo a função de distribuição de serviços em sistemas horizontais e em sistemas que requeiram especificações normalizadas para a categoria 5e, suportando aplicações como GigaBit Ethernet (100Mbps).


FORNECIMENTO PADRÃO

- Construído em chapa de aço SAE 1010 de 1,2mm
- 24 portas (1U) e 48 portas (2U)
- Fornecido na cor preta

Código	Descrição	Modelo	Nº Portas
UI-00080	UTP-Patch Panel-24P-5e	Padrão Normal	24
UI-00082	UTP-Patch Panel-48P-5e	Padrão Normal	48
UI-00081	UTP-Patch Panel-24P-5e-KATT	Padrão KATT	24

Voice Panel

- 24 Portas



APLICAÇÕES

Tem as mesmas funções do Patch Panel, porém utilizado para conexões de telefonia.


Uma das vantagens do Voice Panel é seu baixo custo.

FORNECIMENTO PADRÃO

- Construído em chapa de aço SAE 1010 de 1,2mm
- Fornecido na cor preta

Código	Descrição	Nº Portas
UI-00083	UTP-Voice Panel-24P	24

Painel de Distribuição RJ-45



APLICAÇÃO

Utilizado para montagem em gabinetes e racks padrão 19". Furação padrão AMP para jacks RJ-45.

FORNECIMENTO PADRÃO

- Estrutura em aço SAE 1010 de 1,2mm
- Identificação do número da porta
- Pintura epoxi preto

Código	Descrição	Altura	Nº de Portas
UI-00077	UTP-Painel Distr.-12P-RJ-45	1U	12
UI-00078	UTP-Painel Distr.-16P-RJ-45	1U	16
UI-00079	UTP-Painel Distr.-24P-RJ-45	2U	24

Capa plástica p/ conector RJ-45



APLICAÇÕES

Usada nos Adatppter Cables, protege a trava do conector RJ-45.

FORNECIMENTO PADRÃO

- Fabricada em PVC
- Disponível nas mesmas cores dos cabos UTP

Código	Código	Cor
UR-00144	UTP-Capa Plástica-RJ-45-AM	Amarela
UR-00145	UTP-Capa Plástica-RJ-45-AZ	Azul
UR-00146	UTP-Capa Plástica-RJ-45-BR	Branca
UR-00147	UTP-Capa Plástica-RJ-45-CZ	Cinza
UR-00148	UTP-Capa Plástica-RJ-45-LA	Laranja
UR-00149	UTP-Capa Plástica-RJ-45-VD	Verde
UR-00150	UTP-Capa Plástica-RJ-45-VM	Vermelha

Conector RJ-45



APLICAÇÕES


Utilizado para fazer a terminação de cabos UTP flexíveis para construção de Patch e Adapter Cable. Sistema de travamento da capa do cabo que fixa o plug adequadamente, sem danos aos condutores.

FORNECIMENTO PADRÃO

Construído em policarbonato incolor, com contatos em bronze fosforoso revestido com uma camada de 50nm de ouro.

Código	Descrição
UR-00151	UTP-Conec-RJ-45-Cat.5e-Flex
UR-00152	UTP-Conec-RJ-45-Cat.6-Flex

Jack Fêmea RJ-45



APLICAÇÕES

Os Jacks fazem a terminação dos cabos horizontais e disponibilizam facilidades nas estações de trabalho, segundo especificações da ANSI/EIA/TIA-568-A e 568-B.

FORNECIMENTO PADRÃO

Construído em termoplástico de alto impacto.


Conector frontal padrão RJ-45 com contatos em cobre revestidos com 50mm de ouro.

Conector traseiro padrão 110 IDC com contatos em bronze revestidos com 100mm de estanho.

PADRÃO	T-568-A	T-568-B
Par 1 (Pinos 4 e 5)	Azul-Branco / Azul	Azul-Branco / Azul
Par 2 (Pinos 4 e 6)	Branco-Laranja / Laranja	Branco-Verde / Verde
Par 3 (Pinos 1 e 2)	Branco-Verde / Verde	Branco-Laranja / Laranja
Par 4 (Pinos 7 e 8)	Branco-Marrom / Marrom	Branco-Marrom / Marrom

Código	Descrição	Cor
UI-00073	UTP-Jack-RJ-45-5e-AZ	Azul
UI-00074	UTP-Jack-RJ-45-5e-BG	Bege
UI-00075	UTP-Jack-RJ-45-5e-BR	Branco

Tomada de Sobrepor



APLICAÇÕES

Utilizadas em Sistema de Cabeamento Estruturado.

Para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho, para acomodação de conectores M8v e/ou adaptadores para espelhos e caixas aparentes. Indicada para uso em redes locais que não possuam infraestrutura para instalações embutidas, em parede ou piso, demandando sistemas de distribuição sobrepostos às superfícies.

FORNECIMENTO PADRÃO

- Fabricadas em termoplástico de alto impacto na cor branca
- Inserto para 1 jack ou 2 jack
- Acompanha kit de parafusos

Código	Descrição
UI-00176	UTP-Tom.Sobrepor p/ 1 Jack
UI-00177	UTP-Tom.Sobrepor p/ 2 Jacks

Adapter Cable



APLICAÇÕES

Utilizado em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho para interligar o hardware de comunicação do usuário às tomadas de conexão da rede.

FORNECIMENTO PADRÃO

- Montado com cabo UTP cat. 5e cor azul e cat. 6 cor cinza flexível de 4 pares e 2 conectores machos, nas pinagens 568-A ou 568-B e capa plástica nas cores dos cabos.
- Fornecido com 1,5m e 2,5m de comprimento (para outras medidas, sob consulta)

Código	Descrição	Comprimento
UR-00002	AC-RJ-45-Cat5e-1,5M	1,5m
UR-00188	AC-RJ-45-Cat6-1,5M	1,5m
UR-00008	AC-RJ-45-Cat5e-2,5m	2,5m
UR-00189	AC-RJ-45-Cat6-2,5m	2,5m

Patch Cable



APLICAÇÕES


Utilizado em sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, para cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, nas salas de telecomunicações, para manobras entre os painéis de distribuição (patch panels) e os equipamentos ativos de rede (hubs, switches, etc.).

FORNECIMENTO PADRÃO

Montado com cabo UTP cat. 5e cor azul e cat. 6 cor cinza flexível de 4 pares e 2 conectores machos, nas pinagens 568-A ou 568-B. Fornecido com 1,5m e 2,5m de comprimento (para outras medidas, sob consulta)

Código	Descrição	Comprimento
UI-00030	PC-RJ-45-CT5E-1,5M	1,5M
UI-00040	PC-RJ-45-CAT5E-2,5M	2,5M

Cabo UTP



APLICAÇÕES


Para uso em redes locais de computadores (LAN - Local Area Network) tipo Ethernet 10BaseT, padrão IEEE 802.3, em pares trançados.

FORNECIMENTO PADRÃO

Caixa c/ 305m na cor azul

Código	Descrição	Embalagem	Cor
UR-00136	Cabo UTP - Cat. 5e Sólido	Caixa c/ 305m	AZUL TELCON
UR-00179	Cabo UTP - Cat. 6 Sólido	Caixa c/ 305m	CINZA TELCON

Espelho de Latão



APLICAÇÕES

São utilizados em cabeamento estruturado interno, em ponto de acesso na área de trabalho. Indicado para uso em locais que possuam infra-estrutura para instalações embutidas, em caixas de distribuição no piso.

FORNECIMENTO PADRÃO

- Confeccionados em chapa de latão
- Padrão 4x2 ou 4x4, com suporte para encaixe de jack fêmea RJ-45

Código	Descrição	Especificação
UI-00067	EL-4x4-2V	Espelho de Latão 4x4 p/2 RJ-45 - Padrão AMP
UI-00069	EL-4x4-3V	Espelho de Latão 4x4 p/3 RJ-45 - Padrão AMP
UI-00064	EL-4x2-2V	Espelho de Latão 4x2 p/2 RJ-45 - Padrão AMP

Espelho de PVC



APLICAÇÕES

São utilizados em cabeamento estruturado interno, em ponto de acesso na área de trabalho. Indicado para uso em locais que possuam infra-estrutura para instalações embutidas, em caixas de distribuição na parede.

FORNECIMENTO PADRÃO

- Confeccionados em termoplástico de alto impacto
- Padrão 4x2 ou 4x4 ou 3x3, com suporte para encaixe de jack fêmea RJ-45
- Fornecido nas cores bege, branco e cinza

Código	Descrição	Especificação
UR-00153	EPVC-4x2-1V-BG	Espelho de PVC 4x2 p/1 RJ-45 - Padrão AMP - Bege
UR-00154	EPVC-4x2-1V-BR	Espelho de PVC 4x2 p/1 RJ-45 - Padrão AMP - Branco
UR-00155	EPVC-4x2-1V-CZ	Espelho de PVC 4x2 p/1 RJ-45 - Padrão AMP - Cinza
UR-00156	EPVC-4x2-2V-BG	Espelho de PVC 4x2 p/2 RJ-45 - Padrão AMP - Bege
UR-00157	EPVC-4x2-2V-BR	Espelho de PVC 4x2 p/2 RJ-45 - Padrão AMP - Branco
UR-00158	EPVC-4x2-2V-CZ	Espelho de PVC 4x2 p/2 RJ-45 - Padrão AMP - Cinza
UR-00162	EPVC-4x4-4V-BG	Espelho de PVC 4x4 p/4 RJ-45 - Padrão AMP - Bege
UR-00163	EPVC-4x4-4V-BR	Espelho de PVC 4x4 p/4 RJ-45 - Padrão AMP - Branco
UR-00164	EPVC-4x4-4V-CZ	Espelho de PVC 4x4 p/4 RJ-45 - Padrão AMP - Cinza
UR-00165	ESX-1V-BR	Espelho Sistema X p/1 RJ-45 - Padrão AMP - Branco
UR-00166	ESX-2V-BR	Espelho Sistema X p/2 RJ-45 - Padrão AMP - Branco